Tarifa de precios 2015

Herramientas eléctricas | Herramientas neumáticas | Accesorios

90 years

FESTOOL

Novedades Otoño 2015

Serrar con sierras circulares	Sierra circular HK 55/HK 85	02
	Accesorios para sierra circular HK 85	02
	Hojas de sierra	03
Lijar	Lijadora excéntrica ETS EC 125	04
Lijar con aire comprimido	Aceite de limpieza y de lubricación	04
Iluminación	Proyector SYSLITE DUO, accesorios	05

Novedades Primavera 2015

Taladrar y atornillar	Taladro atornillador de batería C 18 Li	08
	Accesorios para taladrar y atornillar	08
Serrar con sierras circulares	Sierra circular de batería HKC 55	10
	Accesorios para sierras circulares	10
	Rieles de tronzado, accesorios	11
	Hojas de sierra	11
Tronzar	Sistemas de corte de diamante, accesorios	11
Aplacadora de cantos	Adhesivos	12
Pulir	Pulidoras SHINEX RAP 150	13
Aspirar	Aspirador CT SYS, accesorios	14

Sierras circulares

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Sierra circular HK 55					
Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus-FSK420 hoja de sierra estándar HW W18; riel de tronzado FSK 420; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	30	574678	474,00	573,54	102002
Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus-FS hoja de sierra estándar HW W18; riel de guía FS 1400/2; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	30	574673	403,00	487,63	102002
Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus hoja de sierra estándar HW W18; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	30	561731	351,00	424,71	102002
Sierra circular HK 85					
Sierra circular, HK 85 EB-Plus-FSK420 hoja de sierra HW estándar W24; tope paralelo; riel de tronzado FSK 420; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	48	574665	717,00	867,57	102002
Sierra circular, HK 85 EB-Plus-FS hoja de sierra HW estándar W24; tope paralelo; riel de guía FS 1400/2; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	48	574661	647,00	782,87	102002
Sierra circular, HK 85 EB-Plus hoja de sierra HW estándar W24; tope paralelo; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	48	767694	595,00	719,95	102002
Sierra circular, HK 85 EB hoja de sierra HW estándar W24; tope paralelo; herramientas de servicio	48	767692**	559,00	676,39	102002

Accesorios para sierras circulares

Accesorios para sierra circular HK 85					
Tope paralelo, PA-HK 85 para HK 85; tope paralelo guiado por ambos lados; también utilizable como ampliación de mesa	0	500645**	51,10	61,83	202001
Tope paralelo, PA-A-HK 85 para HK 85; tope paralelo acodado guiado por ambos lados	0	574670**	83,00	100,43	202001
Dispositivo para ranuras, VN-HK85 130x16-25 para HK 85; para fresar ranuras transversales y longitudinales; profundidad de fresado 0-35 mm y anchura de fresado regulable de 16-25 mm; ranurador regulable Ø 130 x 16-25 mm; cuchillas reversibles HW-WP 14x14x2; filo para corte previo HW-VS 22x22x2; caperuza de protección (fija); caperuza de protección (móvil); Brida de sujección; Contrabrida Perforación 30 mm; Conexión aspiración del polvo Ø 36 mm;	0	200163**	499,70	604,64	202004
Cuchilla reversible, HW-WP 14x14x2/12 para ranurador regulable HK85 Cont. del pqte. 12 und.; Dimensiones (Lg x An x Al) 14x14x2 mm	0	574671*	61,70	74,66	421001

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Hojas de sierra

Hoja de sierra estándar
para todas las piezas de madera, plásticos blandos, placas de fibra dura: corte basto

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
HW 230x2,5x30 W24 para HK 85	230	2,5	30	24	-	0	500647*	77,60	93,90	502001

Hoja de sierra Panther
para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
HW 230x2,5x30 PW18 para HK 85	230	2,5	30	18	-	0	500646*	75,50	91,36	502001



Hoja de sierra de diente fino
para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
HW 230x2,5x30 W48 para HK 85	230	2,5	30	48	-	0	500648*	106,30	128,62	502001



Hoja de sierra especial
para tableros y perfiles de aluminio, plexiglás, plásticos reforzados con fibra, metales no férreo, placas sándwich de aluminio

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
HW 230x2,5x30 TF76 para HK 85	230	2,5	30	76	-	0	500649*	170,10	205,82	502001



Hoja de sierra de diente plano
para canales de cable de acero, chapa de acero, perfiles de acero y paneles sándwich

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
HW 230x2,5x30 F48 para HK 85	230	2,5	30	48	-	0	500651*	119,10	144,11	502001

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Lijadora excéntrica



Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1)]	€ con IVA [1)]	GD
Lijadora excéntrica ETS EC 125/3 motor EC; JETSTREAM; órbita de 3 mm					
Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando); tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ (en SYSTAINER SYS 3 T-LOC); herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	43	574641	637,00	770,77	108012
Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ-GQ plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando); tubo flexible de aspiración D27/22x3,5 m AS-GQ (en caja de cartón); herramientas de servicio	43	574642**	606,00	733,26	108012
Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ-Plus plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando); herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	43	571894	511,00	618,31	108012
Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ plato lijador StickFix Ø 125 mm (HT blando); herramientas de servicio	43	571895**	479,00	579,59	108012

Accesorios para lijar con aire comprimido

Consumibles aire comprimido					
Aceite de limpieza y de lubricación, LFC 9022/1000 para LEX, LRS; aceite especial para la preparación del aire comprimido, 1 litro En botella de plástico	0	201076	35,10	42,47	308002
Aceite de limpieza y de lubricación, LFC 9022/50 para LEX, LRS; aceite especial para la preparación del aire comprimido, 50 ml En botella de plástico	0	201077	4,80	5,81	308002

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1)] PVP recomendados

Proyector

Proyector DUO
disposición única del LED para lograr un ángulo de dispersión de 180° y una iluminación homogénea; la gran potencia luminosa (8.000 lm) consigue una excelente iluminación de una superficie amplia; color de la luz similar a la luz del día (5000 K)

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Proyector SYSLITE, DUO-Set trípode ST Duo 250 en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	27	574653	413,00	499,73	115002
Proyector SYSLITE, DUO-Plus en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	27	769962	311,00	376,31	115002
Proyector SYSLITE, DUO	27	200164**	281,00	340,01	115002

Accesorios para proyector DUO

Trípode, ST DUO 200 para SYSLITE DUO; regulable en altura progresivamente de 150 a 200 cm gracias a los dos elementos extraíbles, plegable y compacto y fácil de transportar con tan solo 5,6 kg de peso	0	200038**	137,20	166,01	215005

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

SYSTAINER

SORTAINER

Denominación y Aplicación	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	peso kg	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
SYS 4 TL-SORT/3 tres cajones con una capacidad de 6,7 l cada uno que pueden configurarse individualmente y dividirse con cajas de aplicación y compartimentos; se puede acoplar a todos los Systainer T-LOC y Classic, Sortainer y sistemas móviles de aspiración CLEANTEC	396 x 296 x 322	5,7	0	200119	112,70	136,37	214002



SYSTAINER SYS-Combi

Denominación y Aplicación	Dimensiones (Lg x An x Al) mm	Dimens. c. asa (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores de la superficie superior (L x An x Al) mm	Dimensiones interiores del cajón (L x An x Al) mm	peso kg	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
SYS-Combi 2 combinación de SYSTAINER tamaño 2 y cajón espacioso; cajón libremente configurable para accesorios, material de consumo, piezas pequeñas y demás	396 x 296 x 263	396 x 296 x 270	383 x 267 x 127	350 x 255 x 69	3,2	0	200117	102,10	123,54	214013
SYS-Combi 3 combinación de SYSTAINER tamaño 3 clásico y un espacioso cajón; cajón libremente configurable para accesorios, material de consumo, piezas pequeñas y demás	396 x 296 x 315	396 x 296 x 322	382 x 266 x 180	350 x 255 x 69	3,5	0	200118	109,50	132,50	214013

Accesorios para SYSTAINER

Accesorios para SYS-Combi y SYS 4 TL-SORT/3

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Set 60x60/120x71 3xFT para SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 y SYS 4 TL-SORT/3; cajas de aplicación y separadores para configurar el cajón individualmente; 8 cajas de aplicación Box 60 x 60 x 71 mm; 4 cajas de aplicación Box 60 x 120 x 71 mm; 3 separadores; 2 acolchados de seguridad en bolsa	0	201124	19,20	23,23	214013

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	TP	Precio € sin IVA [1)]	€ con IVA [1)]	GD
200038	239759	Trípode, ST DUO 200	0	137,20	166,01	215005
200117	243046	SYSTAINER T-LOC, SYS-Combi 2	0	102,10	123,54	214013
200118	243053	SYSTAINER T-LOC, SYS-Combi 3	0	109,50	132,50	214013
200119	243039	SORTAINER, SYS 4 TL-SORT/3	0	112,70	136,37	214002
200163	249239	Dispositivo para ranuras, VN-HK85 130x16-25	0	499,70	604,64	202004
200164	247631	Proyector, DUO	27	281,00	340,01	115002
201076	253199	Aceite de limpieza y de lubricación, LFC 9022/1000	0	35,10	42,47	308002
201077	253212	Aceite de limpieza y de lubricación, LFC 9022/50	0	4,80	5,81	308002
201124	254189	Cajas de aplicación, Set 60x60/120x71 3xFT	0	19,20	23,23	214013
500645	232057	Tope paralelo, PA-HK 85	0	51,10	61,83	202001
500646	232071	Hoja de sierra Panther, HW 230x2,5x30 PW18	0	75,50	91,36	502001
500647	232088	Hoja de sierra estándar, HW 230x2,5x30 W24	0	77,60	93,90	502001
500648	232095	Hoja de sierra de diente fino, HW 230x2,5x30 W48	0	106,30	128,62	502001
500649	232118	Hoja de sierra especial, HW 230x2,5x30 TF76	0	170,10	205,82	502001
500651	232125	Hoja de sierra de diente plano, HW 230x2,5x30 F48	0	119,10	144,11	502001
561731	233948	Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus	30	351,00	424,71	102002
571894	210147	Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ-Plus	43	511,00	618,31	108012
571895	210116	Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ	43	479,00	579,59	108012
574641	248072	Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ	43	637,00	770,77	108012
574642	248089	Lijadora excéntrica, ETS EC 125/3 EQ-GQ	43	606,00	733,26	108012
574653	254356	Proyector, DUO-Set	27	413,00	499,73	115002
574661	255377	Sierra circular, HK 85 EB-Plus-FS	48	647,00	782,87	102002
574665	255384	Sierra circular, HK 85 EB-Plus-FSK420	48	717,00	867,57	102002
574670	254370	Tope paralelo, PA-A-HK 85	0	83,00	100,43	202001
574671	254363	Cuchilla reversible, HW-WP 14x14x2/12	0	61,70	74,66	421001
574673	255391	Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus-FS	30	403,00	487,63	102002
574678	255414	Sierra circular, HK 55 EBQ-Plus-FSK420	30	474,00	573,54	102002
767692	214237	Sierra circular, HK 85 EB	48	559,00	676,39	102002
767694	214213	Sierra circular, HK 85 EB-Plus	48	595,00	719,95	102002
769962	223437	Proyector, DUO-Plus	27	311,00	376,31	115002

Taladro atornillador de batería

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Taladro atornillador de batería C 18 Li					
Taladro atornillador de batería, C 18 Li 5,2-Set cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; ángulo adicional FastFix; excéntrica adicional FastFix; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	39	564611	580,00	701,80	101001
Taladro atornillador de batería, C 18 Li 5,2-Plus cargador TCL 3; mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71 en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	39	564610	479,00	579,59	101001
Taladro atornillador de batería, C 18 Li-Basic mandril CENTROTEC; Adaptador CENTROTEC; portabrocas de sujeción rápida FastFix 13 mm; punta PZ 2; caja para peq. piezas amarilla 49 x 98 x 71; caja para peq. piezas verde 98 x 147 x 71; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	39	564609	234,00	283,14	101001

Acumuladores y accesorios

Acumuladores y accesorios	Capacidad Ah	peso kg	Voltaje V					
BPC 18 Li 2,6 Ah batería de repuesto de litio para el C18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18 y DRC/PDC 18; construcción compacta y ligera	2,6	0,4	18	0	500059*	85,10	102,97	201002

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Herramientas para atornillar CENTROTEC

Punta de destornillador Pozidrive
para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
PZ 1-100 CE/2	PZ 1	100	2	0	500841*	15,60	18,88	401001
PZ 2-100 CE/2	PZ 2	100	2	0	500842*	15,60	18,88	401001
PZ 3-100 CE/2	PZ 3	100	2	0	500843*	15,60	18,88	401001

Punta de destornillador Phillips
para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
PH 1-100 CE/2	PH 1	100	2	0	500844*	15,60	18,88	401001
PH 2-100 CE/2	PH 2	100	2	0	500845*	15,60	18,88	401001
PH 3-100 CE/2	PH 3	100	2	0	500846*	15,60	18,88	401001

Punta de destornillador de ranura
para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
SZ 0,8x5,5-100 CE/2	SZ 0,8x5,5	100	2	0	500852*	15,60	18,88	401001
SZ 1,2x6,5-100 CE/2	SZ 1,2x6,5	100	2	0	500851*	15,60	18,88	401001

Punta de destornillador Torx
para todos los taladros atornilladores de batería Festool con interfaz FastFix

	Tamaño	Longitud mm	Cont. del pqte. und.	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
TX 15-100 CE/2	TX 15	100	2	0	500847*	15,60	18,88	401001
TX 20-100 CE/2	TX 20	100	2	0	500848*	15,60	18,88	401001
TX 25-100 CE/2	TX 25	100	2	0	500849*	15,60	18,88	401001
TX 30-100 CE/2	TX 30	100	2	0	500850*	15,60	18,88	401001

Destornillador CENTROTEC

	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Destornillador, SD-CE-DRIVE-UNI para herramientas Centrotec para taladrar y atornillar	0	200140*	23,40	28,31	401003

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Sierras circulares de batería

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Sierra circular de batería HKC 55 encontrará los rieles de tronzado y accesorios adecuados en el capítulo "Sistemas de guía"					
Sierra circular de batería , HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK420 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; cargador TCL 3; hoja de sierra estándar HW W18; riel de tronzado FSK 420; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	47	564624	707,00	855,47	102007
Sierra circular de batería , HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FS 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; cargador TCL 3; hoja de sierra estándar HW W18; riel de guía FS 1400/2; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	47	564632	637,00	770,77	102007
Sierra circular de batería , HKC 55 Li 5,2 EB-Plus 2.ª batería de litio de 5,2 Ah; cargador TCL 3; hoja de sierra estándar HW W18; herramientas de servicio en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	47	767690	585,00	707,85	102007
Sierra circular de batería , HKC 55 EB Li-Basic hoja de sierra estándar HW W18; herramientas de servicio; sin batería; sin cargador en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	47	564636	341,00	412,61	102007

Accesorios para sierras circulares

Accesorios para sierras circulares de batería HKC 55					
Tope paralelo, PA-HKC 55 para HKC 55, HK 55; tope paralelo guiado por ambos lados; también utilizable como ampliación de mesa	0	500464**	44,00	53,24	202001

Rieles de tronzado

Rieles de tronzado la sierra circular puede acoplarse fácilmente a un riel de tronzado mediante el cierre rápido y formar una unidad; el sistema de serrado y tronzado facilita el trabajo gracias a cortes de tronzar rápidos, guiados y con ángulo exacto	Corte angular °					
FSK 250 para HKC 55; longitud de corte de 250 mm (con un grosor del material de 50 mm)	-45 - +60	0	769941**	138,20	167,22	213001
FSK 420 para HKC 55; longitud de corte de 420 mm (con un grosor del material de 50 mm)	-60 - +60	0	769942**	159,50	193,00	213001
FSK 670 para HKC 55; longitud de corte de 670 mm (con un grosor del material de 50 mm)	-60 - +60	0	769943**	180,80	218,77	213001

Accesorios para rieles de tronzado

Accesorios para rieles de tronzado					
Bolsa, FSK420-BAG para FSK 250, FSK 420; bolsa de transporte con bandolera	0	200160	52,10	63,04	202001
Bolsa, FSK670-BAG para FSK 670; bolsa de transporte con bandolera	0	200161	62,80	75,99	202001

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD

Hojas de sierra

Hoja de sierra estándar
para todas las piezas de madera, plásticos blandos, placas de fibra dura: corte basto

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
160x1,8x20 W18 para HKC 55, HK 55	160	1,8	20	18	25	0	500458*	37,30	45,13	502002

Hoja de sierra Panther
para un corte longitudinal rápido y con menor esfuerzo de madera maciza

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
160x1,8x20 PW12 para HKC 55, HK 55	160	1,8	20	12	25	0	500460*	51,10	61,83	502002

Hoja de sierra de diente fino
para placas enchapadas y laminadas, madera maciza, MDF: corte fino

	Ø mm	Anchura de corte máx. mm	Ø del eje mm	Número de dientes	Ángulo de ataque °					
160x1,8x20 W32 para HKC 55, HK 55	160	1,8	20	32	5	0	500459*	61,70	74,66	502002

Sistemas de corte de diamante

Sistema de corte de diamante DSC-AG 125 FH

Sistema de corte con una sola mano, DSC-AG 125 FH-Plus amoladora angular AG 125-14 DE; caperuza de aspiración DCC-AG 125 FH; disco de diamante estándar ALL D125; placa de mesa TP-DSC-AG 125 FH; mango adicional en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	24	769954	277,00	335,17	117001

Accesorios para sistema de corte basados en diamante

Caperuzas de aspiración

Caperuza de aspiración, DCC-AG 125 FH para AG 125; AGP 125-14; para trabajar sin polvo con la amoladora angular; llave Allen Ø 125 mm; Conexión aspiración del polvo Ø 36/27 mm; peso 0,6 kg	0	769953**	94,70	114,59	217001

Otros accesorios

Placa, TP-DSC-AG 125 FH para DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH; para fijar la caperuza de aspiración DCC-AG 125 FH en la mesa de guiado; protege la superficie de posibles marcas de fricción en trabajos de corte Dimensiones (Lg x An x Al) 195 x 103 x 14 mm	0	200002*	13,90	16,82	217001

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Colas

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1)]	€ con IVA [1)]	GD
Cola de fusión					
Adhesivo, EVA brn 48x-KA 65 para KA 65; juntas perfectas para decoración en tonos marrones; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión; cola sin resinas de relleno con elevada resistencia térmica; 48 uds. de adhesivo EVA marrón	0	200059**	104,80	126,81	427001
Adhesivo, EVA blk 48x-KA 65 para KA 65; juntas perfectas para decoración en tonos negros; adhesivo universal EVA con alto punto de fusión; cola sin resinas de relleno con elevada resistencia térmica; 48 uds. de adhesivo EVA negro	0	200060**	104,80	126,81	427001
Adhesivo de PU					
Adhesivo, PU nat 4x-KA 65 para KA 65; atención: tras trabajar utilizar limpiador para la limpiar la máquina (limpiador de poliuretano spm 4x-KA 65, referencia 200062); máx. 12 meses de almacenamiento; el adhesivo tiene una elevada resistencia inicial, una excelente elasticidad en frío y una buena resistencia a disolventes; Tono natural; 4 uds. de adhesivo de poliuretano en cajas herméticas	0	200056**	57,50	69,58	427001
Limpiador, PU spm 4x-KA 65 para KA 65; limpiador para la aplacadora de cantos CONTURO KA 65 tras la aplicación del adhesivo de poliuretano; uso imprescindible tras la aplicación de adhesivo de poliuretano para evitar que se produzca en la máquina una reacción química del adhesivo de poliuretano; máx. 12 meses de almacenamiento; 4 botes de limpiador	0	200062**	46,80	56,63	427001

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1)] PVP recomendados

Pulidoras

	Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1)]	€ con IVA [1)]	GD
	Pulidora SHINEX RAP 150					
	Pulidoras SHINEX, RAP 150-14 FE **Gama del número de revoluciones 600 - 1.400 min^{-1}** número máximo de revoluciones 1.400 rpm; mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm	39	570809**	466,00	563,86	108006
	Pulidoras SHINEX, RAP 150-14 FE-Set Automotive **Gama del número de revoluciones 600 - 1.400 min^{-1}** para pulir superficies barnizadas de gran brillo en automoción; número máximo de revoluciones 1.400 rpm; mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm; comb. abras. ondulad. autoadhe. Titan 2, 10 discos lijar StickFix Granat P1500 Ø 77mm; seta de lijar; agente pulidor MPA 5000/1; agente pulidor MPA 11000/1; esponja de pulir Polistick, fina, gofrada, blanca Ø 150 mm; 2 pieles de cordero PoliStick de primera calidad con Ø de 150 mm; 2 paños de microfibra; limpiador para el acabado en SYSTAINER SYS MAXI	39	570827	613,00	741,73	108006
	Pulidoras SHINEX, RAP 150-21 FE **Gama del número de revoluciones 900 - 2.100 min^{-1}** número máximo de revoluciones 2.100 rpm; mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm	39	570811**	466,00	563,86	108006
	Pulidoras SHINEX, RAP 150-21 FE-Set Wood **Gama del número de revoluciones 900 - 2.100 min^{-1}** para pulir superficies barnizadas en una ebanistería; número máximo de revoluciones 2.100 rpm; mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm; mezcla de abrasivo ondulado Titan 2; combinación de discos de lijar StickFix; seta de lijar; agente pulidor MPA 5000/1; agente pulidor MPA 8000; esponja de pulir PoliStick de Ø 150 mm, naranja, intermedia; Esponja de pulir PoliStick de Ø 150 mm, negra, muy fina; piel de cordero PoliStick de primera calidad, Ø 150 mm; 2 paños de microfibra; limpiador para el acabado en SYSTAINER SYS MAXI	39	570826	613,00	741,73	108006
	Pulidoras SHINEX, RAP 150-21 FE-Set Automotive **Gama del número de revoluciones 900 - 2.100 min^{-1}** para pulir superficies barnizadas de gran brillo en automoción; número máximo de revoluciones 2.100 rpm; mango adicional; plato pulidor StickFix Ø 150 mm; comb. abras. ondulad. autoadhe. Titan 2, 10 discos lijar StickFix Granat P1500 Ø 77mm; seta de lijar; agente pulidor MPA 5000/1; agente pulidor MPA 11000/1; esponja de pulir Polistick, fina, gofrada, blanca Ø 150 mm; 2 pieles de cordero PoliStick de primera calidad con Ø de 150 mm; 2 paños de microfibra; limpiador para el acabado en SYSTAINER SYS MAXI	39	570828	613,00	741,73	108006

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1)] PVP recomendados

Sistema móvil de aspiración CT SYS

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Sistema móvil de aspiración CT SYS					
Sistema móvil de aspiración CLEANTEC, CTL SYS autorización para la clase de polvo L; Volumen del depósito/bolsa filtrante 4,5/3,5 l; solo apto para la aspiración en seco; bolsa filtrante montada; tubo flexible de aspiración Ø 27 x 3 m-AS con rótula angular en el lado de aspiración; compartimento para manguera; Sys-Dock con función T-LOC; boquilla para tapicería D 36 PD; boquilla para ranuras D 36 FD-150; correa de transporte SYS-CT	22	584173**	313,00	378,73	109003

Accesorios para los aspiradores CT y SR

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
Boquillas y cepillos especiales					
Boquilla para ranuras, D 36 FD-150 para CT-SYS; adecuado para D 27/D 36; almacenable como accesorio en el CTL SYS; plástico Longitud 150 mm	0	500593*	4,80	5,81	309001
Boquilla para tapicería, D 36 PD para CT-SYS; adecuado para D 27/D 36; almacenable como accesorio en el CTL SYS; plástico, con cepillos Anchura 120 mm	0	500592*	8,00	9,68	309001

Tubo flexible antiestático

Denominación y Aplicación	Resistencia de derivación (DIN IEC 312) MΩ/m	Ø mm	Longitud m	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1]	€ con IVA [1]	GD
D 27x3m-AS para CT-SYS; con rótula y manguito de conexión; resistente a temperaturas hasta +70°C	< 1	27	3	0	500559**	92,50	111,93	309001

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1] PVP recomendados

Denominación y Aplicación	TP	Referencia	Precio € sin IVA [1)]	€ con IVA [1)]	GD
Accesorios CT					
Correa para transportar, SYS-TG para CT-SYS y todos los SYSTAINER; transporte sencillo del CTL SYS y del SYSTAINER Carga máxima 20 kg; Cont. del pqte. 1 und.	0	500532*	18,10	21,90	214004
					
Filtro principal CT					
Filtro principal, HF-CT SYS para CT-SYS Cont. del pqte. 1 und.	0	500558*	17,10	20,69	209002
Bolsas filtrantes CT					
Bolsa filtrante, SC FIS-CT SYS/5 para CT-SYS; bolsa filtrante Selfclean de vellón; aprovechamiento óptimo del volumen de la bolsa filtrante y alta resistencia a la rotura gracias al tejido de vellón Cont. del pqte. 5 und.	0	500438**	14,90	18,03	409001
Bolsas filtrantes Longlife CT					
Bolsa filtrante, Longlife-FIS-CT SYS para CT-SYS; Bolsa filtrante de larga duración; sólo debe utilizarse en la aspiración de polvo no perjudicial para la salud; de vellón de poliéster de 3 capas, de gran resistencia y duración Cont. del pqte. 1 und.	0	500642*	58,50	70,79	209002

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1)] PVP recomendados

Tarifa de precios / Orden numérico

Referencia	EAN-no. 4014549...	Denominación	TP	Precio € sin IVA [1)]	€ con IVA [1)]	GD
200002	239117	Placa, TP-DSC-AG 125 FH	0	13,90	16,82	217001
200056	242650	Adhesivo, PU nat 4x-KA 65	0	57,50	69,58	427001
200059	242667	Adhesivo, EVA brn 48x-KA 65	0	104,80	126,81	427001
200060	242674	Adhesivo, EVA blk 48x-KA 65	0	104,80	126,81	427001
200062	242681	Limpiador, PU spm 4x-KA 65	0	46,80	56,63	427001
200140	243527	Destornillador, SD-CE-DRIVE-UNI	0	23,40	28,31	401003
200160	246726	Bolsa, FSK420-BAG	0	52,10	63,04	202001
200161	246733	Bolsa, FSK670-BAG	0	62,80	75,99	202001
200172	246788	Set para el tratamiento de cantos, KB-KA 65 SYS KU	0	420,60	508,93	227001
500059	209981	Batería, BPC 18 Li 2,6 Ah	0	85,10	102,97	201002
500176	213780	Limpiador para plástico, KU-F 0,5L/2	0	25,00	30,25	227001
500438	222461	Bolsa filtrante, SC FIS-CT SYS/5	0	14,90	18,03	409001
500458	223598	Hoja de sierra estándar, 160x1,8x20 W18	0	37,30	45,13	502002
500459	223611	Hoja de sierra de diente fino, 160x1,8x20 W32	0	61,70	74,66	502002
500460	223628	Hoja de sierra Panther, 160x1,8x20 PW12	0	51,10	61,83	502002
500464	232934	Tope paralelo, PA-HKC 55	0	44,00	53,24	202001
500532	227282	Correa para transportar, SYS-TG	0	18,10	21,90	214004
500558	227923	Filtro principal, HF-CT SYS	0	17,10	20,69	209002
500559	227947	Tubo flexible de aspiración, D 27x3m-AS	0	92,50	111,93	309001
500592	229668	Boquilla para tapicería, D 36 PD	0	8,00	9,68	309001
500593	229675	Boquilla para ranuras, D 36 FD-150	0	4,80	5,81	309001
500642	232033	Bolsa filtrante, Longlife-FIS-CT SYS	0	58,50	70,79	209002
500841	238318	Punta, PZ 1-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500842	238325	Punta, PZ 2-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500843	238332	Punta, PZ 3-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500844	238349	Punta, PH 1-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500845	238356	Punta, PH 2-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500846	238363	Punta, PH 3-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500847	238370	Punta, TX 15-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500848	238387	Punta, TX 20-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500849	238394	Punta, TX 25-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500850	238417	Punta, TX 30-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500851	238424	Punta, SZ 1,2x6,5-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
500852	238431	Punta, SZ 0,8x5,5-100 CE/2	0	15,60	18,88	401001
564609	238585	Taladro atornillador de batería, C 18 Li-Basic	39	234,00	283,14	101001
564610	238592	Taladro atornillador de batería, C 18 Li 5,2-Plus	39	479,00	579,59	101001
564611	238615	Taladro atornillador de batería, C 18 Li 5,2-Set	39	580,00	701,80	101001
564624	240687	Sierra circular de batería , HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK420	47	707,00	855,47	102007
564632	240779	Sierra circular de batería , HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FS	47	637,00	770,77	102007
564636	247716	Sierra circular de batería , HKC 55 EB Li-Basic	47	341,00	412,61	102007
570809	242858	Pulidora, RAP 150-14 FE	39	466,00	563,86	108006
570811	242865	Pulidora, RAP 150-21 FE	39	466,00	563,86	108006
570826	246757	Pulidoras, RAP 150-21 FE-Set Wood	39	613,00	741,73	108006
570827	246764	Pulidora, RAP 150-14 FE-Set Automotive	39	613,00	741,73	108006
570828	246771	Pulidoras, RAP 150-21 FE-Set Automotive	39	613,00	741,73	108006
574619	246795	Aplacadora de cantos, KA 65 Set KU	183	2.375,00	2.873,75	127001
584173	214275	Sistema móvil de aspiración, CTL SYS	22	313,00	378,73	109003
767690	215234	Sierra circular de batería , HKC 55 Li 5,2 EB-Plus	47	585,00	707,85	102007
769941	221631	Riel de guía corte transversal , FSK 250	0	138,20	167,22	213001
769942	221617	Riel de guía corte transversal , FSK 420	0	159,50	193,00	213001
769943	221624	Riel de guía corte transversal , FSK 670	0	180,80	218,77	213001
769953	223314	Caperuza de aspiración, DCC-AG 125 FH	0	94,70	114,59	217001
769954	223321	Sistema de corte de diamante con una sola mano, DSC-AG 125 FH-Plus	24	277,00	335,17	117001

* Accesorios embalados en blister para pared perforada
**en caja de cartón

[1)] PVP recomendados

FESTOOL

Queda reservado el derecho a modificaciones de productos que sirvan para el avance técnico, así como a modificaciones de precios, equivocaciones y errores de imprenta.

No está incluido el IVA vigente (en la fecha de impresión del 21%).

Todos los pedidos se aceptan en conformidad con los procedimientos estándar y condiciones de venta de Festool GmbH, disponibles en www.festool.es.

Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en www.festool.es

La aceptación del pedido está sujeta a la aceptación por parte de Festool GmbH.

CONDICIONES DE ENVÍO:
Importe pedido neto / Portes factura
Hasta 350 € 25 € de portes
+ de 350 € Portes pagados

Nota: Para pedidos de solo piezas de recambios inferiores a 350 € - 10 € de portes.
A partir de 350 € - portes pagados

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems, S.L.U.
Festool
Paseo de la Zona Franca, 69-73
08038 Barcelona
España
E-mail: info-es@festool.com

Administración y Comercial
Tel.: 93 264 30 30
Fax: 93 264 30 31

Reparaciones y Postventa
Tel.: 93 264 30 32
Fax: 93 264 30 33
E-mail: reparaciones_es@festool.com

www.**festool**.es

SERVICE
all-inclusive

4 014549 256992
64973